

# Señalización Turística



**El Cerro Cantabria**  
Reserva de Biosfera de Cantabria

**La Montaña Cantabria**  
Reserva de Biosfera de Cantabria

**Cantabria 1911**  
Reserva de Biosfera de Cantabria

El Cerro Cantabria es un espacio natural de gran valor paisajístico y cultural. Se trata de un cerro que se eleva sobre el pueblo de Cantabria, ofreciendo una vista panorámica de la zona. El cerro está rodeado por un muro de piedra que protege el núcleo urbano. En la cima del cerro se encuentra un antiguo molino de viento, que es uno de los hitos más importantes de la zona. El molino tiene cuatro aspas de madera que se pueden mover para captar el viento. El cerro también es un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y hacer senderismo. Hay varias rutas que recorren el cerro y ofrecen vistas increíbles de la zona. El cerro Cantabria es un lugar que merece la pena visitar y disfrutar.



**CANTABRIA**



# Señales Girod

Con más de un siglo de historia, desde el año 1905 el Grupo Girod se dedica a la señalización y sus actividades relacionadas, con más de 1200 personas en 11 países y una facturación de 132 M€.


En Señales Girod contamos con un equipo de especialistas para analizar los objetivos y proponer una serie de actuaciones basadas en un esquema de señalización para vehículos, peatones y bicicletas.

La implantación de esta cadena de elementos de comunicación externa actúa como un poderoso instrumento para potenciar la gestión de flujos de visitantes y, de este modo, dinamizar la actividad económica entorno a los polos de interés, ya sean turísticos, playas, parques naturales, patrimonio..., o servicios privados para visitantes, como comercios, alojamientos, restauración o espacios lúdicos.



Señales Girod, dispone en el territorio español de una de las instalaciones más modernas del sector, con una estructura empresarial respetuosa con las más exigentes normas de calidad y respeto por el Medio Ambiente, es por eso que cuenta con los certificados ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y el certificado CE en sus diferentes gamas de productos.


La señalización instalada será de gran calidad, asegurando así la durabilidad y rentabilidad de la inversión, mediante el uso de materiales fácilmente reciclables y reutilizables, con sistemas de fabricación e instalaciones orientadas a respetar el Medio Ambiente.



La elaboración y ejecución de nuestros proyectos se realizan con total colaboración de las autoridades locales, con respeto a las culturas e identidades locales que representan la riqueza de cada lugar. Cumplir con estas expectativas significa alcanzar el éxito en el intento de guiar, ayudar e informar al usuario.

# Diseño gráfico y diseño industrial

La personalización de los elementos de señalización es un eficaz medio de afirmar la identidad de una ciudad o zona, mejorando su imagen y dando valor a los recursos y servicios señalizados. La concepción y creación de un diseño gráfico de fácil comprensión, visualmente atractivo, nos ayudará a conseguir que el mensaje deseado llegue de forma eficiente a los visitantes.





# ¿Cómo atraer al visitante?

El primer paso para promover el turismo de una zona es despertar el interés de quienes nos visitan, potenciando y promocionando aquellos aspectos más atractivos del lugar.





# Grandes paneles turísticos



**Consortio Ruta del Vino Ribera de Duero**

*Gama Lamas Aluminio*

4000 x 3000 mm

Reflectante RA2 (impresión de vinilo)

Dorso Natural



**Ayuntamiento de Balmaseda**

*Gama Compacta*

3500 x 2800 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo)

Dorso Gris Forja



**Comarca de Somontano**

*Gama Lamas Acero*

2000 x 700 + 2000 x 1925 mm

Reflectante RA1

Dorso Natural



# Grandes paneles turísticos



**Asociación Termalismo de Andalucía**

*Gama Compacta*

1225 x 1225 mm

Reflectante RA1

Dorso Natural



**Ayuntamiento de Guadarrama**

*Gama Lamas Aluminio*

3500 x 2625 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo)

Dorso Natural



**Dirección General de Turismo de Madrid**

*Gama Lamas Aluminio*

8000 x 4000 mm

Reflectante RA2 (impresión de vinilo)

Dorso Natural



# Grandes paneles turísticos



**Ayuntamiento de Navalcarnero**  
*Gama Compacta*  
2000 x 3000 + 2000 x 300 mm  
Reflectante RA2 (impresión de vinilo)  
Dorso Bronce



**Ayuntamiento de Crecente**  
*Gama Tótems Específicos (Normativa Xunta de Galicia)*  
1100 x 4000 mm  
Reflectante RA1 (impresión de vinilo)  
Dorso Plata



**PRAMES (Ruta del Vino Cariñena)**  
*Gama Tótems*  
450 x 2800 mm  
Reflectante RA1  
Doble Cara



**Junta de Castilla y León**  
*Gama Lamas Aluminio*  
4000 x 2975 mm  
Reflectante RA2  
Dorso Natural



# ¿Cómo presentar la oferta?

Uno de los puntos claves en la promoción turística es la presentación de la oferta. El objetivo es presentar la información de los recursos, atractivos y servicios, mediante un diseño claro y sugerente que dé respuesta a todas las preguntas del visitante.





# Puntos de información



**Consorcio Ruta del Vino Ribera de Duero**

*Gama Ibiza*

1200 x 1000 mm

No Reflectante (Impresión de vinilo)

Doble Cara



**Universidad de Navarra**

*Gama Ibiza*

1400 x 1200 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo)

Doble Cara



**Ayuntamiento de Santurzi**

*Gama Compacta Especifica (Modelo Gobierno Vasco)*

1200 x 1000 mm

No Reflectante (impresión de vinilo)

Doble Cara



# Puntos de información



**Ayuntamiento de Camariñas**

*Gama Ibiza*

1000 x 1200 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo)

Dorso Plata



**Ayuntamiento de Crecente**

*Gama Ibiza*

1400 x 1400 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo)

Dorso Gris Forja



**Ayuntamiento de Navalcarnero**

*Gama Compacta*

1200 x 200 + 1200 x 1000 mm

No Reflectante (impresión de vinilo)

Dorso Bronce



# Puntos de información




**Ayuntamiento de Llanes**  
*Gama Tótems Trierdos*  
600 x 2000 mm  
No Reflectante (impresión de vinilo)  
Decorado a 3 Caras



**Comarca de Somontano**  
*Gama Tótems Elípticos*  
700 x 2500 mm  
Reflectante RA1 (impresión de vinilo)  
Doble Cara



**Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares**  
*Gama Tradicional*  
1200 x 1200 mm  
Reflectante RA1 (impresión de vinilo)  
Dorso Plata



**Ayuntamiento de Guadarrama**  
*Gama Compacta + cartelera*  
2800 x 1200 mm  
No Reflectante (impresión de vinilo)  
Dorso Gris Forja



# ¿Cómo guiar hasta el destino?

Tras informar al usuario de la oferta turística existente, debemos indicarle el camino a seguir para llegar al destino elegido, mediante una señalización clara y atractiva, respetando exhaustivamente la regla de continuidad.





# Señalización direccional para peatones



**Universidad de Navarra**

**Gama Ibiza**

800 x 225 mm + 800 x 270 + 800 x 315 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo)

Doble Cara



**Ayuntamiento de Pamplona-Iruña**

**Gama Pamplona**

800 x 90 + 800 x 135 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo)

Doble Cara



**Consorcio Ruta del Vino Ribera de Duero**

**Gama Ibiza**

800 x 90 mm + 800 x 135 mm

Reflectante RA1

Doble Cara



# Señalización direccional para peatones



**Ayuntamiento de Úbeda**

*Gama Ibiza*

800 x 90 mm + 800 x 135 mm

Reflectante RA1

Doble Cara



**Ayuntamiento de León**

*Gama Ibiza*

800 x 90 mm + 800 x 135 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo)

Doble Cara



**Ayuntamiento de Alcalá la Real**

*Gama Ibiza*

800 x 90 mm + 800 x 135 mm

Reflectante RA1

Doble Cara



# Señalización direccional para peatones



**Ayuntamiento de Ocaña**

*Gama Ibiza*

800 x 90 mm

Reflectante RA1

Doble Cara



**Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria**

*Gama Ibiza*

900 x 135 mm

Reflectante RA1

Doble Cara



**Ayuntamiento de Huesca**

*Gama Ibiza*

800 x 90 + 800 x 135 mm

Reflectante RA1

Doble Cara



# ¿Cómo informar en el destino?

Una vez hemos dirigido el usuario al destino, completaremos la información mediante señalización in situ, priorizando la claridad y legibilidad del mensaje.





# Señalización in situ



**Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián**

*Gama Tótems Específicos*

400 x 2000 mm

Acero Vitroficado

Mobiliario en Acero Corten



**Mancomunidad Río Arandilla**

*Gama Atriles Específicos*

420 x 300 mm

No Reflectante (impresión de vinilo)

Mobiliario en Acero Corten



**Ayuntamiento de Pamplona-Iruña**

*Gama Compacta*

1200 x 300 mm

Reflectante RA1 (impresión de vinilo) + placa en Braille

Mobiliario en Aluminio



# Señalización in situ



**Ayuntamiento de Sada**  
*Gama Tótems Específicos*  
400 x 2000 mm  
Reflectante RA1 (impresión de vinilo)  
Mobiliario en Acero Corten



**Ayuntamiento de Tamarite de la Litera**  
*Gama Tótems Específicos*  
200 x 2000 mm  
No Reflectante (impresión de vinilo)  
Mobiliario en Acero Corten



**Dirección General de Turismo de Madrid**  
*Gama Tótems Específicos*  
300 x 2000 mm  
No Reflectante (impresión de vinilo)  
Mobiliario en Acero Corten




# Señalización in situ



**Ayuntamiento de Trujillo**  
*Gama Tótems Específicos*  
450 x 2000 mm  
Reflectante RA1 (impresión de vinilo)  
Mobiliario en Acero Corten



**Consorcio Ruta del Vino Ribera de Duero**  
*Gama Tótems*  
400 x 2000 mm  
Acero Inoxidable  
Mobiliario en Aluminio Lacado



**PRAMES**  
*Gama Placas Específicas*  
650 x 450 mm (acero corten) + 450 x 450 mm (metraquilato)  
No Reflectante (impresión de vinilo)  
Placa posterior en Acero Corten



**Ayuntamiento de Tamarite de la Litera**  
*Gama Tradicional*  
500 x 300 mm  
No Reflectante (impresión de vinilo)  
Dorso Bronce



# Ficha técnica grandes paneles turísticos



## GAMA LAMAS

Gama ideal para grandes dimensiones con aplicación en entornos interurbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Carteles fabricados con lamas de acero galvanizado o aluminio perfilado.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Vinilos recortados o impresión a todo color sobre vinilo reflectante Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3.

**ACABADO CARA TRASERA:** Galvanizado o aluminio natural.

**TIPOS DE SOPORTE:** Soportes de acero galvanizado o aluminio extrusionado tipo IPN, de diferentes secciones en función del tamaño del cartel.

**FIJACIÓN DE LA PLACA AL SOPORTE:** Abrazaderas especiales para IPN.

**FIJACIÓN DEL SOPORTE AL SUELO:** Cimentación directa.



## GAMA MONOBLOC

Cartel fabricado en una sola pieza de hasta un máximo de 3000 x 1450 mm.

presentando una gran rigidez. Excelente relación calidad precio. Aplicación en entornos interurbanos y urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Cartel fabricado en chapa de aluminio de 2 mm. con doble pliegue de seguridad a 90°, formando un ancho total de 20 mm. Parte posterior reforzada por raíles de aluminio de 30 mm., que a su vez facilitan la fijación al soporte mediante abrazaderas. Tratamiento del aluminio mediante conversión química.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Vinilos recortados o impresión a todo color sobre vinilo reflectante Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en cualquier color de la carta RAL.



## GAMA COMPACTA

Cajón de máxima rigidez y resistencia a los impactos, combinado con una gran estética. Aplicación en entornos urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Cajón fabricado con perfil extrusionado de aluminio de 30 mm. de grosor con nervios internos entrecruzados. En la parte posterior se integra un rail que facilita la fijación al soporte mediante abrazaderas. Embellecedor lateral formado por un perfil perimetral de 35 mm. de ancho. Tratamiento del aluminio mediante anodizado.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Vinilos recortados o impresión a todo color sobre vinilo reflectante Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en cualquier color de la carta RAL.



## GAMA CURVA

Cartel de diseño curvo distinguiéndose de todos los otros tipos de carteles.

Aplicación en entornos urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Cartel fabricado en chapa de aluminio curvada de 2 mm. con estructura mecosoldada. Tratamiento del aluminio mediante anodizado o conversión química.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Vinilos recortados o impresión a todo color sobre vinilo reflectante Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en cualquier color de la carta RAL.

**TIPO DE SOPORTE, ABRAZADERAS Y FIJACIÓN DEL SOPORTE AL SUELO:** Se pueden utilizar tanto soportes como abrazaderas estándar.



## GAMA TÓTEMES

Estructura con personalización e integración en el entorno mediante las más diversas formas (elíptica, plana, triangular, circular, cuadrada, ...). Aplicación en entornos urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Estructura mecosoldada de acero galvanizado o aluminio con revestimiento de chapa de aluminio de 2 a 3 mm., formando un tótem de diseño personalizado.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Vinilos recortados o impresión a todo color sobre vinilo reflectante Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3.

**ACABADO CARA TRASERA:** Mismas características que la cara delantera o lacada en cualquier color de la carta RAL.



# Ficha técnica puntos de información



## GAMA TRADICIONAL

Cartel fabricado en una sola pieza que presenta una gran rigidez. Excelente relación calidad precio.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Cartel fabricado en chapa de aluminio de 2 mm. con doble pliegue de seguridad a 90°, formando un ancho total de 20 mm. Parte posterior reforzada por raíles de aluminio de 30 mm., que a su vez facilitan la fijación al soporte mediante abrazaderas.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.



## GAMA COMPACTA

Cajón de máxima resistencia al vandalismo; que combina una protección delantera (policarbonato) con una posterior (cajón reforzado interiormente).

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Cajón fabricado en perfil extrusionado de aluminio de 30 mm. de grosor con nervios internos entrecruzados. En la parte posterior se integran raíles que facilitan la fijación al soporte mediante abrazaderas.

Embellecedor lateral formado por un perfil perimetral de 35 mm. de ancho.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Protección del decorado mediante marco de aluminio y policarbonato. Sistema de válvulas de ventilación para evitar la condensación del agua entre el decorado y el policarbonato.



## GAMA IBIZA

Mobiliario de gran estética y facilidad de mantenimiento, totalmente personalizable.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Placa fabricada en plancha de aluminio maciza de 8 mm. de grosor u otro material de características similares, fijada lateralmente a los soportes.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti. Opción a simple o doble cara.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.



## GAMA ESTILO.

Cajón estrecho, totalmente en banderola, con fijación invisible.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Cajón fabricado por la unión de perfiles extrusionados de aluminio de 15 mm. de grosor, mediante una plancha también de aluminio de 1,8 mm. donde se aplica el decorado. Fijada lateralmente a los soportes.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti. Opción a simple o doble cara.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.



## GAMA TÓTEMS

Estructura con personalización e integración en el entorno mediante las más diversas formas (elíptica, plana, triangular, circular, cuadrada, ...). Aplicación en entornos urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Estructura mecanosoldada de acero galvanizado o aluminio con revestimiento de chapa de aluminio de 2 a 3 mm. formando un tótem de diseño personalizado.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti.

**ACABADO CARA TRASERA:** Mismas características que la cara delantera o lacada en cualquier color de la carta RAL.



# Ficha técnica direccional para peatones



## GAMA TRADICIONAL

Placa fabricada en una sola pieza que presenta una gran rigidez. Excelente relación calidad precio.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Placa fabricada en chapa de aluminio de 1,8 mm. con doble pliegue de seguridad a 90°, formando un ancho total de 20 mm. Parte posterior reforzada por raíles de aluminio de 20 mm., que a su vez facilitan la fijación al soporte mediante abrazaderas. Opcional acabado de las placas en ángulo recto y posibilidad de fijar directamente a la pared mediante una contraplaca o atornillada por la parte delantera.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti.



## GAMA ESTILO

Cajón estrecho, totalmente en banderola, con fijación invisible.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Cajón fabricado por la unión de perfiles extrusionados de aluminio de 15 mm. de grosor, mediante una plancha también de aluminio de 1,8 mm. donde se le aplica el decorado. Fijación lateral al soporte.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti. Opción a simple o doble cara.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.



## GAMA PAMPLONA

Mobiliario de gran estética y facilidad de mantenimiento, con sistema de fijación invisible.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Placa en forma de flecha de 8 mm. de grosor fabricadas en una sola pieza de aluminio de fundición, orientables en cualquier dirección.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti. Opción a simple o doble cara.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.



## GAMA IBIZA

Mobiliario de gran estética y facilidad de mantenimiento, totalmente personalizable.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Placa en forma de flecha, punta redondeada, recta o personalizable de 8 mm. de grosor fabricadas en plancha de aluminio maciza o cualquier otro material de características similares

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti. Opción a simple o doble cara.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.



## GAMA TÓTEMES

Estructura personalizada con excelente integración en el entorno mediante las más diversas formas (elíptica, plana, triangular, circular, cuadrada, ...). Aplicación en entornos urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Estructura mecanosoldada de acero galvanizado o aluminio con revestimiento de chapa de 2 a 3 mm. de grosor formando un tótem de diseño personalizado.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti.

**ACABADO CARA TRASERA:** Mismas características que la cara delantera o lacada en cualquier color de la carta RAL.



# Ficha técnica señalización in situ



## GAMA TRADICIONAL

Placa fabricada en una sola pieza que presenta una gran rigidez. Excelente relación calidad precio.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Placa fabricada en chapa de aluminio de 1,8 mm. con doble pliegue de seguridad a 90°, formando un ancho total de 20 mm. Parte posterior reforzada por raíles de aluminio de 20 mm., que a su vez facilitan la fijación al soporte mediante abrazaderas. Opcional acabado de las placas en ángulo recto y posibilidad de fijar directamente a la pared mediante una contraplaca o atornillada por la parte delantera.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti.



## GAMA ESTILO

Cajón estrecho, totalmente en banderola, con fijación invisible.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Cajón fabricado por la unión de perfiles extrusionados de aluminio de 15 mm. de grosor, mediante una plancha también de aluminio de 1,8 mm. donde se aplica el decorado. Fijación lateral al soporte.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti. Opción a simple o doble cara.

**ACABADO CARA TRASERA:** Lacado en color plata, oro, bronce o cualquier color de la carta RAL.



## GAMA ATRIL

Estructura personalizada con excelente integración en el entorno mediante las más diversas formas (elíptica, plana, triangular, circular, cuadrada, ...). Aplicación en entornos urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Estructura mecanosoldada de acero galvanizado o aluminio con revestimiento de chapa de 2 a 3 mm. de grosor formando un atril de diseño personalizado.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti.

**ACABADO CARA TRASERA:** Según el material que se haya empleado para realizar la estructura general del elemento.



## GAMA TÓTEMS

Estructura personalizada con excelente integración en el entorno mediante las más diversas formas (elíptica, plana, triangular, circular, cuadrada, ...). Aplicación en entornos urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Estructura mecanosoldada de acero galvanizado o aluminio con revestimiento de chapa de 2 a 3 mm. de grosor formando un tótem de diseño personalizado.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti.

**ACABADO CARA TRASERA:** Mismas características que la cara delantera de la estructura o decorado a doble cara.



## GAMA ESPECÍFICA

Estructura personalizada con excelente integración en el entorno mediante las más diversas formas (elíptica, plana, triangular, circular, cuadrada, ...). Aplicación en entornos urbanos.

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:** Estructura mecanosoldada de acero galvanizado o aluminio con revestimiento de chapa de 2 a 3 mm. de grosor formando un diseño personalizado y exclusivo.

**ACABADO CARA DELANTERA:** Impresión a todo color sobre vinilo no reflectante, Nivel 1 RA1, Nivel 2 RA2 o Nivel 3 RA3. Opción protección antigraffiti.

**ACABADO CARA TRASERA:** Mismas características que la cara delantera de la estructura o decorado a doble cara.





SEÑALES GIROD, S.L.

[girod@sgirod.com](mailto:girod@sgirod.com)  
[www.sgirod.com](http://www.sgirod.com)